

第 26 回 災害時情報伝達訓練 方法(千葉県)

1. 目的

- ・災害時情報伝達訓練を通して、関東甲信越の透析医会および臨床工学技士の連携を強める。
- ・日本透析医会災害時情報ネットワークや DIEMAS を使用し、情報入力・情報収集・情報伝達方法の共有をさらに深める。

2. 訓練概要

【日時】

令和 7 年 9 月 1 日(月)

【訓練本部】

千葉県臨床工学技士会

【対象】

千葉県・東京都・群馬県・栃木県・神奈川県・埼玉県・茨城県・新潟県・山梨県・長野県

【内容】

- ・災害時における被災状況を DIEMAS へ入力する。
- ・日本透析医会 災害時情報ネットワークへ DIEMAS を利用して連携入力を行う。
- ・被災情報の収集、発信を行い、各都県の間で情報伝達訓練を行う(訓練本部)。

3. 被害想定

- ・発災日時 : 2025 年 9 月 1 日(月) 未明
- ・震源地 : 三浦半島群断層地震
千葉県の震度分布で震度 6 弱以上の地域の施設は、ライフラインの寸断により透析が不可能な状況となる。
- ・患者数想定
神奈川県内の透析不可の患者数は 3,000 名程度を想定。

4. 千葉県各透析施設における訓練内容

【情報入力する日時】

2025 年 9 月 1 日(月) 7:00 ~ 20:00

【訓練内容】

- ① 各施設は被災状況および患者支援・受入情報を DIEMAS へ入力(9/1、9/2、9/3)

<https://diemas.jp/DIEMAS/mypage/login>

- ② 日本透析医会 災害時情報ネットワークへの連携入力


*DIEMAS からの連携入力ができない場合には、千葉県透析医会 災害時情報ネットワーク
より書き込みを必ずお願いいたします。

<https://www.saigai-touseki.net/?bid=81>

【支援要請・患者受入人数の入力】

各透析医療機関は、DIEMAS と日本透析医会災害時情報ネットワークへ透析患者支援要請または受入人数を入力してください。受入人数については、透析時間の短縮や透析クルールの増加を考慮した人数の入力をお願い致します。

【千葉県被害想定図】



日本透析医会 災害時情報ネットワークへの連携入力の確認

連携入力した内容が、日本透析医会災害時情報ネットワークへ**反映されていることを必ず確認する。**

透析の可否：透析可
被災の有無：被災無
CAPD：：受入不可
受入可能人数：：0人
対応可能システム：無し
被災状況：無し
主な不足物品
ダイアライザ：0人分
血液回路：：0人分
透析液原液：：0人分
透析薬調
無し
患者移動手段：無し
透析室貸出可能：0床
透析受入可能
無し
ボランティア派遣可能
医師：：0
臨床工学技士：0
看護員：：0
その他不足物品や連絡事項

HOME
災害時情報伝達 MENU
▶ 災害時情報送信
▶ **情報集計結果**
▶ 登録施設一覧
▶ 全登録情報一覧
▶ その他情報
日本透析医会
OFFICIAL SITE
お問い合わせ
免責事項
一般利用者さまへの
メール配信はこちら

千葉県透析医会ホームページ
災害時情報送信
● 施設名
施設名を入力してください (必須)
ここに入力された施設名は、情報を集計するための鍵になります。したがって、2回以降情報登録の場合には、既登録情報を確認の上1回目に登録した施設名を入力してください。
● 登録担当者
報告担当者名を入力してください (必須)
次へ
このページの先頭へ ↑

DIEMAS からの連携入力ができない場合

日本透析医会災害時情報ネットワークへの書き込みは重要ですので、DIEMASからの連携入力ができない場合には、千葉県透析医会 災害時情報ネットワークへ直接の書き込みを必ずお願いいたします。

千葉県透析医会 災害時情報ネットワークへのみへの書込の場合、「その他・連絡事項」項に訓練情報である旨を入力してください。

HOME
災害時情報伝達 MENU
▶ 災害時情報送信
▶ 情報集計結果
▶ 登録施設一覧
▶ 全登録情報一覧
▶ その他情報
日本透析医会
OFFICIAL SITE
お問い合わせ
免責事項
一般利用者さまへの
メール配信はこちら

千葉県透析医会ホームページ
災害時情報送信
● 施設名
施設名を入力してください (必須)
ここに入力された施設名は、情報を集計するための鍵になります。したがって、2回以降情報登録の場合には、既登録情報を確認の上1回目に登録した施設名を入力してください。
● 登録担当者
報告担当者名を入力してください (必須)
次へ
このページの先頭へ ↑

DIEMAS の簡易マニュアルは以下の URL または QR よりご確認ください。

[https://diemas.jp/DIEMAS/manual/facility/DIEMAS_操作マニュアル_施設編\(簡易版\)_rev2.0.pdf?20240321](https://diemas.jp/DIEMAS/manual/facility/DIEMAS_操作マニュアル_施設編(簡易版)_rev2.0.pdf?20240321)



